

PROTECTIONS des SEMICONDUCTEURS de PUISSANCE

FUSIBLE CORPS CARRÉS EUROPEEN/AMERICAIN pour SCR

NORME UL/IEC/DIN/VDE/CSA

CALIBRE

Fusible PSC à plots

Voyant/percuteur

400V à 1300VCA.....63A à 5000A

- T30
- T31
- T32
- T33
- T2*32
- T2*33
- T70
- T71
- T72
- T73
- T2*72
- T2*73



Fusible couteaux NH Ar /gS

Voyant/percuteur

690VAC.....16A à 1000A

- T000
- T00
- T1
- T2
- T3



Fusible PSC à couteaux

Voyant/percuteur

500V à 1300VCA.....50A à 2500A

- T30
- T31
- T32
- T33
- T70
- T71
- T72
- T73



FUSIBLE EUROPEEN CYLINDRIQUE / DIN / BS88 pour SCR

NORME UL/IEC/VDE

CALIBRE

Fusible cylindrique aR

Voyant/percuteur

10.3*38

14*51

22*58

27*60

500V à 690VCA.....0.1A à 135A

600V à 1000VCA.....8A à 250A



Fusible DIN aR

Voyant/percuteur

17*49

000

00

0

1

2

3

500V à 690VCA.....12A à 1000A



Fusible BS88 aR

Voyant/percuteur

10*28

17*27

36*27

2*36*27

10*51

17*49

2*17*49

36*55

2*36*55

000

2.000

250VCA.....5A à 180A

250VCA.....50A à 1050A

660VCA.....5A à 160A

660VCA.....75A à 800A

500 à 660VCA.....20A à 500A



FUSIBLE CYLINDRIQUE AMERICAIN pour SCR

NORME UL

CALIBRE

Fusible cylindrique américain

Voyant/percuteur

A15	150VCA/DC.....1A à 6000A
A30	250 à 300VCA.....10A à 4500A
A50	500VCA/DC.....10A à 1200A
A60	600VCA/DC.....1A à 2000A
A70	700VCA/DC.....1A à 1000A
A100	1000VCA.....15A à 1000A 750VDC.....15A à 1000A
A120	1200VCA.....0.5A à 30A 1000VDC.....0.5A à 30A



FUSIBLE COURANT CONTINU CYLINDRIQUE pour SCR

NORME UL/IEC

CALIBRE

Fusible cylindrique CC gR

Voyant/percuteur

14*51	440VDC.....2A à 160A
22*58	
27*60	440 à 660VDC.....0.8A à 160A
20*127	1000 à 1500VDC.....0.8A à 63A
36*127	1000VDC.....25A à 100A
20*190	1500VDC.....6A à 32A
36*190	1500VDC.....40A à 100A
36*250	2000VDC.....0.8A à 40A
36*400	4000VDC.....0.8A à 20A



Fusible corps carré CC gR

Voyant/percuteur

T120	750 à 2000VDC.....20A à 215A
T121	750VDC.....200A à 250A
T122	750 à 2000VDC.....160A à 500A
T123	660 à 750VDC.....500A à 800A
2*T122	750VDC.....500A à 900A
2*T123	660 à 750VDC.....1000A à 1600A
T70	1200VDC.....20A à 215A
T72	1200VDC.....160A à 420A
T300	1750 à 2400VDC.....6A à 180A
T302	2000 à 2400VDC.....100A à 400A
T600	3500 à 4200VDC.....6A à 150A
T602	4000 à 4200VDC.....100A à 375A

