

PROTECTIONS des SEMICONDUCTEURS de PUISSANCE

FUSIBLE CORPS CARRÉS EUROPEEN/AMERICAIN pour SCR

NORME UL/IEC/DIN/VDE/CSA

CALIBRE

Fusible PSC à plots

Voyant/percuteur

400V à 1300VCA.....63A à 5000A

- T30
- T31
- T32
- T33
- T2*32
- T2*33
- T70
- T71
- T72
- T73
- T2*72
- T2*73



Fusible couteaux NH Ar /gS

Voyant/percuteur

690VAC.....16A à 1000A

- T000
- T00
- T1
- T2
- T3



Fusible PSC à couteaux

Voyant/percuteur

500V à 1300VCA.....50A à 2500A

- T30
- T31
- T32
- T33
- T70
- T71
- T72
- T73



FUSIBLE EUROPEEN CYLINDRIQUE / DIN / BS88 pour SCR

NORME UL/IEC/VDE

CALIBRE

Fusible cylindrique aR

Voyant/percuteur

10.3*38

14*51

22*58

27*60

500V à 690VCA.....0.1A à 135A

600V à 1000VCA.....8A à 250A



Fusible DIN aR

Voyant/percuteur

17*49

000

00

0

1

2

3

500V à 690VCA.....12A à 1000A



Fusible BS88 aR

Voyant/percuteur

10*28

17*27

36*27

2*36*27

10*51

17*49

2*17*49

36*55

2*36*55

000

2.000


250VCA.....5A à 180A

250VCA.....50A à 1050A

660VCA.....5A à 160A

660VCA.....75A à 800A

500 à 660VCA.....20A à 500A



FUSIBLE CYLINDRIQUE AMERICAIN pour SCR

NORME UL

CALIBRE

Fusible cylindrique américain

Voyant/percuteur

A15	150VCA/DC.....1A à 6000A
A30	250 à 300VCA.....10A à 4500A
A50	500VCA/DC.....10A à 1200A
A60	600VCA/DC.....1A à 2000A
A70	700VCA/DC.....1A à 1000A
A100	1000VCA.....15A à 1000A 750VDC.....15A à 1000A
A120	1200VCA.....0.5A à 30A 1000VDC.....0.5A à 30A



FUSIBLE COURANT CONTINU CYLINDRIQUE pour SCR

NORME UL/IEC

CALIBRE

Fusible cylindrique CC gR

Voyant/percuteur

14*51	440VDC.....2A à 160A
22*58	
27*60	440 à 660VDC.....0.8A à 160A
20*127	1000 à 1500VDC.....0.8A à 63A
36*127	1000VDC.....25A à 100A
20*190	1500VDC.....6A à 32A
36*190	1500VDC.....40A à 100A
36*250	2000VDC.....0.8A à 40A
36*400	4000VDC.....0.8A à 20A



Fusible corps carré CC gR

Voyant/percuteur

T120	750 à 2000VDC.....20A à 215A
T121	750VDC.....200A à 250A
T122	750 à 2000VDC.....160A à 500A
T123	660 à 750VDC.....500A à 800A
2*T122	750VDC.....500A à 900A
2*T123	660 à 750VDC.....1000A à 1600A
T70	1200VDC.....20A à 215A
T72	1200VDC.....160A à 420A
T300	1750 à 2400VDC.....6A à 180A
T302	2000 à 2400VDC.....100A à 400A
T600	3500 à 4200VDC.....6A à 150A
T602	4000 à 4200VDC.....100A à 375A



PROTECTIONS MINIATURES

NORME UL/IEC

CALIBRE

Fusible Subminiatures

250V.....0.08A à 15A

Fusible céramique

125 à 380VAC 0.032A à 20A

5*20 Rapide

Temporisé

Très temporisé

Fusible céramique

60V à 500V.....0.05A à 30A

6*32 Rapide

Temporisé

Très temporisé

Fusible céramique

10.3*38 Temporisé ATQ

500VAC.....0.1A à 30A

Temporisé TRM

250VCA.....0.1A à 30A

Rapide A6Y-2B/ATM/6JX

500 à 600VAC.....0.10 à 50A

Rapide OTM/GGU/GFN

32 à 250VAC.....0.1A à 30A

Rapide A2SZ-2/SBS

300 à 600VAC..... 0.5A à 30A

600VAC/500VDC.....1A à 30A

Fusible sorties axiales

5*20 rapide/très rapide

250V à 1000V.....0.10A à 10A

6*32 rapide/très rapide/
semi-temporisé

6*46 rapide



PROTECTIONS ELECTRONIQUES

NORME UL/IEC/EN

CALIBRE

Fusible verre/céramique

5*20

250V 0.1A à 16A

6*32



PROTECTIONS MOYENNE TENSION

FUSIBLE MT Nord-américain

NORME UL/IEC

CALIBRE

Fusible cylindrique MT pour CONDENSATEUR

A100C	1000VAC.....	25A à 125A
A150C	1500VAC.....	25A à 200A
A250C	2500VAC.....	25A à 200A
A300C	3000VAC.....	50A à 175A
A430C	4300VAC.....	6A à 100A
A550C	5500VAC.....	6A à 75A
9F60RJD	5500VAC.....	25A à 80A
9F60RJF	9520VAC.....	15A à 40A



Fusible cylindrique MT

voyant/percuteur

305*50.8	5.5V à 15.5Kvac.....	5A à 450A
305*76.2		
A240T	2400VAC.....	0.5A à 5A
A480T	4800VAC.....	0.5A à 5A
A500T	5000VAC.....	0.5A à 5A
A720T	7200VAC.....	0.5A à 2A
A240R	2750VAC.....	2A à 36A
A480R	5500VAC.....	2A à 36A
A072F	7200VAC.....	2A à 24A
A072B	7200VAC.....	2A à 24A



FUSIBLE MT Européens

NORME CE/UTE/DIN

CALIBRE

Fusible cylindrique MT CE

10*85	1500VAC.....2A à 12A
10*150	2500VAC.....2A à 12A
10*180	3200 à 5500VAC.....2A à 12A



Fusible cylindrique HT NF/UTE pour TRANSFORMATEUR

520*55	12 à 24KVAC.....6.3A à 63A
--------	----------------------------



Fusible cylindrique HT DIN pour MOTEUR

192*53/73	3 à 7.2KVAC.....6.3A à 100A
292*53/73	6 à 12kVAC.....6.3A à 100A
442*53/73	10 à 17.5kVAC.....6.3A à 100A
537*73	10 à 24kVAC.....6.3A à 100A
537*53/73	20 à 36kVAC.....6.3A à 40A



PROTECTIONS SPECIFIQUES

FUSIBLE SPECIFIQUE Nord-américain

NORME UL/IEC

Fusible spécifique

Protection câble

CP CPH

Protection soudeuse

A4BX

Form 600

A2Y A6Y

Protection parasurtenseurs

VSP

Protection chariots élévateurs

ACK ACL ALS CNL CNN

CALIBRE

600VAC.....4A à 750A

600VAC.....100A à 600A

250 à 600VAC.....1A à 1200A

600VAC.....5A à 100kA

32 à 125VAC.....1A à 800A



FUSIBLE SPECIFIQUE Européens

NORME UL/IEC

CALIBRE

Fusible couteaux NH pour BATTERIE

NH000

440 à 550VAC.....20A à 630A

NH00

NH1

NH2

NH3



PROTECTIONS USAGES GENERAUX / INDUSTRIELLES

FUSIBLE COUTEAUX NH standard français

NORME IEC/EN/DIN/VDE

CALIBRE

Fusible couteaux NH Gg

voyant/percuteur

T000

T00

T0

T0S

T1

T2

T3

T4

T4A

400V à 800V.....2A à 1250A



Fusible couteaux NH aM

Voyant/percuteur

T000

T00

T0

T0S

T1

T2

T3

T4

400V à 690V.....2A à 1250A



FUSIBLE CYLINDRIQUE standard français

NORME IEC/EN/DIN/VDE

CALIBRE

Fusible cylindrique gG

Voyant/percuteur

8*32

10*38

14*51

22*58

400VAC.....0.5A à 125A

400 à 500VAC.....0.5A à 125A

500V à 690V.....0.5A à 125A



Fusible cylindrique Am

Voyant/percuteur

8*32

10*38

14*51

22*58

400VAC.....0.5A à 125A

400 à 500VAC.....0.5A à 125A

500V à 690VAC.....0.5A à 125A



FUSIBLE NEOZED DO / DIAZED D

NORME IEC/DIN/VDE

CALIBRE

Fusible céramique DIAZEDD

gL/gG

D01

D02

D03

D04

500 à 690VAC.....2A à 200A



Fusible céramique NEOZED DO

gL/Gg aM

D01

D02

D03

400 à 500VAC.....2A à 100A



NORME UL/IEC/CSA

CALIBRE

Fusible fibre de verre Amp-Trap 2000 TIME DELAY

AJT Classe J TD	600VAC/500VDC.....1A à 600A
A4BQ Classe L TD	600VAC/500VDC...100A à 6000A
A2D/A6D Classe RK1 TD	250VAC à 600VAC.....0.1A à 600A
ATDR Classe CC TD	600VAC/300VDC.....0.25A à 30A
ATQR Classe CC TD	600VAC.....0.1A à 30A



Fusible fibre de verre TRI-ONIC

TR Classe RK5	250VAC.....0.1A à 600A
	160 à 250VDC.....0.1A à 600A
TRS Classe RK5	600VAC.....0.1A à 600A
	300 à 600VDC.....0.1A à 600A
TRS/RDC Classe rated	300VDC.....1A à 30A
	600VDC.....35A à 400A



Fusible fibre de verre Amp-Trap FAST ACTING

A4J Classe J FA	600VAC/300VDC.....1A à 600A
A4BY Classe L	600VAC/300VDC...200A à 6000A
A4BT Classe L TD	600VAC/500VDC...200A à 2000A
A3T/A6T Classe T FA	300 à 600VAC.....1A à 1200A
	160 à 300VDC.....1A à 1200A
A2K/A6K Classe RK1 FA	250 à 600VAC.....1A à 600A
AG Classe G	480VAC.....0.5A à 60A
ATMR Classe CC	600VAC.....0.1A à 30A



Fusible fibre de verre ONE-TIME

OT Classe K-5	250VAC.....1A à 600A
OTN Classe K-5	250VAC.....15A à 60A
OTS Classe K-5	600VAC.....1A à 600A



Fusible fibre de verre RENEWABLE

NRN Classe H	250 à 600VAC.....1A à 600A
NRS Classe H	

